



PERSYARATAN PEMBERI KERJA

PEMBELIAN PLATE FGD Q1 OVH 2027

No. 006101/PG.04/RKS/50070073/2000/04.2026

Disusun Oleh :

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
Herd Agung Purnakono
[Redacted]

Disetujui Oleh :

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK
DEPARTMENT GOODS PROC. PLANNING & POLICY

PERSYARATAN PEMBERI KERJA

No. : 006101/PG.04/RKS/50070073/2000/04.2026

I. Informasi Umum

1.	Nama Pengadaan	:	Pembelian Plate FGD Q1 OVH 2027											
2.	Pengguna	:	PT. Semen Padang di Indarung, Sumatera Barat PT. Semen Tonasa di Pangkep, Sulawesi Selatan PT. Semen Gresik di Rembang, Jawa Tengah PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk. Di Tuban, Jawa Timur											
3.	Jenis Perjanjian	:	Perjanjian pengadaan Lumpsum											
4.	Daftar Barang dan kuantiti	:	Daftar barang dan kuantiti sesuai Daftar Barang , Lampiran-1											
5.	Jangka waktu kontrak	:	Sesuai Rancangan Perjanjian No. 006101/PG.04/RKS/50070073/2000/04.2026 pada pasal 2 tentang jangka waktu perjanjian											
6.	TKDN	:	Peserta pemilihan yang memiliki produk dengan sertifikat TKDN diberikan preferensi harga sebagai berikut : <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Barang / Jasa</th><th colspan="3">Preferensi Harga (%) per % TKDN</th></tr> <tr> <th>25% - 55%</th><th>>55% - 80%</th><th>>80%</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plate, Pipe & Profile</td><td style="text-align: center;">1%</td><td style="text-align: center;">3%</td><td style="text-align: center;">7%</td></tr> </tbody> </table> Nilai TKDN sebagaimana dimaksud, harus dibuktikan dengan dokumen tertulis dari pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jenis Barang / Jasa	Preferensi Harga (%) per % TKDN			25% - 55%	>55% - 80%	>80%	Plate, Pipe & Profile	1%	3%	7%
Jenis Barang / Jasa	Preferensi Harga (%) per % TKDN													
	25% - 55%	>55% - 80%	>80%											
Plate, Pipe & Profile	1%	3%	7%											
7.	Ketentuan anti penyuapan	:	a. Peserta pemilihan wajib membangun kerjasama yang mengedepankan kepatuhan terhadap kebijakan anti penyuapan dan bersama-sama berkomitmen untuk mencegah penyuapan oleh dan/atau atas nama dan/atau keuntungan Para Pihak sehubungan dengan pemilihan penyedia ini. b. Perusahaan dan peserta pemilihan dilarang memberikan dan/atau menerima dan/atau meminta kepada pihak lainnya uang dan/atau barang terkait dengan pelaksanaan pemilihan penyedia ini.											

II. Persyaratan Administrasi

1.	Persyaratan Peserta Pemilihan	:	a. Peserta pemilihan merupakan rekanan yang terdaftar di PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. b. Peserta pemilihan menyetujui Rancangan Perjanjian yang disampaikan oleh Panitia Pengadaan
2.	Persyaratan Perijinan	:	Peserta pemilihan memiliki izin dan/atau NIB yang masih berlaku

III. Persyaratan Teknis

1.	Daftar Barang, Spesifikasi Teknis dan kuantiti	:	Spesifikasi barang yang ditawarkan sesuai dengan daftar barang pada lampiran-1
2.	Jangka waktu penerimaan	:	Sesuai lampiran -1
3.	Pengemasan/ <i>Packing</i>	:	Sesuai Rancangan Perjanjian No. 006101/PG.04/RKS/50070073/2000/04.2026 pada pasal 3 tentang tata laksana perjanjian
4.	Syarat Penerimaan	:	• Barang yang diserahkan bukan barang bekas atau refurbish, bebas dari cacat, baik cacat produksi maupun cacat akibat pengiriman. • Sertifikat Material dari Principle/Manufacture dilampirkan saat Barang disuplai yang menginformasikan komposisi material, hardness dan informasi lainnya sesuai yang dibutuhkan pada spesifikasi barang. • Barang yang disuplai sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan mencantumkan nomor sertifikat SNI.
5.	<i>Incoterm</i> & Lokasi Penerimaan	:	Sesuai Rancangan Perjanjian No. 006101/PG.04/RKS/50070073/2000/04.2026 pasal 1 tentang ruang lingkup pekerjaan

IV. Persyaratan Komersil

1.	Penawaran Harga	:	a. Peserta Pemilihan menyerahkan penawaran harga, dengan <i>incoterm</i> DDP di gudang Pengguna b. Harga yang ditawarkan belum termasuk PPN.
2.	Penagihan dan Pembayaran	:	Sesuai Rancangan Perjanjian No. 006101/PG.04/RKS/50070073/2000/04.2026 pada pasal 4 tentang tata cara penagihan dan pembayaran.

Pembeli

Penjual

Lampiran-1 Daftar Barang

No	Kode Material	Nama barang dan Spesifikasi	Satuan (UoM)	Pengguna dan Jumlah Kuantitas yang diminta				Maksimal Waktu Pengiriman (hari kindr)
				Semen Padang	Semen Tonasa	Semen Gresik	Semen Indonesia (Tuban)	
1	SI00017666	PLATE, BOILER: THICKNESS :12MM; WIDTH :2500MM; LENGTH :6000MM; MATERIAL STANDARD :DIN 16MO3; STANDARD DIMENSION TOLERANCE :JIS G 3193; PROCESS MANUFACTURER :HOT ROLLED	EA	0	4	0	0	Barang diterima paling cepat Januari 2027
2	SI00017713	PLATE, STAINLESS STEEL: THICKNESS :1MM; WIDTH :1200MM; LENGTH :2400MM; MATERIAL STANDARD :SUS304; STANDARD DIMENSION TOLERANCE :JIS G 3193; PROCESS MANUFACTURER :HOT ROLLED;	EA	0	15	0	0	Barang diterima paling cepat Januari 2027
3	SI00017719	PLATE, STAINLESS STEEL: THICKNESS :4MM; WIDTH :1500MM; LENGTH :3000MM; MATERIAL STANDARD :SUS304; STANDARD DIMENSION TOLERANCE :JIS G 3193; PROCESS MANUFACTURER :HOT ROLLED	EA	0	0	8	0	Barang diterima paling cepat Januari 2027
4	SI00006002	PLATE, STAINLESS STEEL: THICKNESS : 6MM; WIDTH : 1500MM; LENGTH : 6000MM; MATERIAL STANDARD : SUS304; STANDARD DIMENSION TOLERANCE : JIS G 3193; PROCESS MANUFACTURER : HOT ROLLED	EA	4	0	0	0	Barang diterima paling cepat Januari 2027
5	SI00012571	PLATE, STAINLESS STEEL: THICKNESS :8MM; WIDTH :1500MM; LENGTH :3000MM; MATERIAL STANDARD :SUS304; STANDARD DIMENSION TOLERANCE :JIS G 3193; PROCESS MANUFACTURER :HOT ROLLED	EA	0	0	0	1	Barang diterima paling cepat Januari 2027
6	SI00017701	PLATE, STAINLESS STEEL: THICKNESS : 10MM; WIDTH : 1500MM; LENGTH : 3000MM; MATERIAL STANDARD : SUS304; STANDARD DIMENSION TOLERANCE : JIS G 3193; PROCESS MANUFACTURER : HOT ROLLED	EA	3	10	0	0	Barang diterima paling cepat Januari 2027
7	SI00017706	PLATE, STAINLESS STEEL: THICKNESS : 12MM; WIDTH : 1500MM; LENGTH : 3000MM; MATERIAL STANDARD : SUS304; STANDARD DIMENSION TOLERANCE : JIS G 3193; PROCESS MANUFACTURER : HOT ROLLED	EA	5	2	0	0	Barang diterima paling cepat Januari 2027
8	SI00017710	PLATE, STAINLESS STEEL: THICKNESS : 16MM; WIDTH : 1500MM; LENGTH : 3000MM; MATERIAL STANDARD : SUS304; STANDARD DIMENSION TOLERANCE : JIS G 3193; PROCESS MANUFACTURER : HOT ROLLED	EA	4	0	0	0	Barang diterima paling cepat Januari 2027
9	SI00006003	PLATE, STAINLESS STEEL: THICKNESS : 8MM; WIDTH : 1500MM; LENGTH : 3000MM; MATERIAL STANDARD : SUS310S; STANDARD DIMENSION TOLERANCE : JIS G 3193; PROCESS MANUFACTURER : HOT ROLLED	EA	10	0	0	0	Barang diterima paling cepat Januari 2027
10	SI00005995	PLATE, STAINLESS STEEL: THICKNESS :12MM; WIDTH :1500MM; LENGTH :3000MM; MATERIAL STANDARD :SUS310S; STANDARD DIMENSION TOLERANCE :JIS G 3193; PROCESS MANUFACTURER :HOT ROLLED	EA	0	3	0	0	Barang diterima paling cepat Januari 2027
11	SI00005997	PLATE, STAINLESS STEEL: THICKNESS :15MM; WIDTH :1500MM; LENGTH :6000MM; MATERIAL STANDARD :SUS310S; STANDARD DIMENSION TOLERANCE :JIS G 3193; PROCESS MANUFACTURER :HOT ROLLED;	EA	2	2	0	0	Barang diterima paling cepat Januari 2027

No	Kode Material	Nama barang dan Spesifikasi	Satuan (UoM)	Pengguna dan Jumlah Kuantitas yang diminta				Maksimal Waktu Pengiriman (hari kindr)
				Semen Padang	Semen Tonasa	Semen Gresik	Semen Indonesia (Tuban)	
12	SI00005921	PLATE, STAINLESS STEEL: THICKNESS :16MM; WIDTH :1500MM; LENGTH :6000MM; MATERIAL STANDARD :SUS310S; STANDARD DIMENSION TOLERANCE :JIS G 3193; PROCESS MANUFACTURER :HOT ROLLED;	EA	0	0	1	0	Barang diterima paling cepat Januari 2027
13	SI00017726	PLATE, STAINLESS STEEL: THICKNESS : 6MM; WIDTH : 1500MM; LENGTH : 3000MM; MATERIAL STANDARD : SUS316; STANDARD DIMENSION TOLERANCE : JIS G 3193; PROCESS MANUFACTURER : HOT ROLLED	EA	10	0	0	0	Barang diterima paling cepat Januari 2027
14	SI00017712	PLATE, STAINLESS STEEL: THICKNESS :16MM; WIDTH :1500MM; LENGTH :3000MM; MATERIAL STANDARD :SUS316; STANDARD DIMENSION TOLERANCE :JIS G 3193; PROCESS MANUFACTURER :HOT ROLLED	EA	0	0	0	2	Barang diterima paling cepat Januari 2027
15	SI00017728	PLATE, STAINLESS STEEL: THICKNESS :6MM; WIDTH :1500MM; LENGTH :3000MM; MATERIAL STANDARD :UNS S41003; STANDARD DIMENSION TOLERANCE :JIS G 3193; PROCESS MANUFACTURER :HOT ROLLED	EA	0	90	0	0	Barang diterima paling cepat Januari 2027
16	SI00017704	PLATE, STAINLESS STEEL: THICKNESS :10MM; WIDTH :1500MM; LENGTH :3000MM; MATERIAL STANDARD :UNS S41003; STANDARD DIMENSION TOLERANCE :JIS G 3193; PROCESS MANUFACTURER :HOT ROLLED	EA	2	0	0	0	Barang diterima paling cepat Januari 2027
17	SI00017714	PLATE, STAINLESS STEEL: THICKNESS : 20MM; WIDTH : 1500MM; LENGTH : 3000MM; MATERIAL STANDARD : UNS S41003; STANDARD DIMENSION TOLERANCE : JIS G 3193; PROCESS MANUFACTURER : HOT ROLLED	EA	4	0	0	0	Barang diterima paling cepat Januari 2027
18	SI00017746	PLATE, WEAR RESISTANCE: THICKNESS :25MM; WIDTH :1500MM; LENGTH :3000MM; STANDARD DIMENSION TOLERANCE :JIS G 3193; HARDNESS :MIN.360HB; PROCESS MANUFACTURER :QUENCHED & TEMPERED	EA	3	0	0	0	Barang diterima paling cepat Januari 2027
19	SI00017750	PLATE, WEAR RESISTANCE: THICKNESS :30MM; WIDTH :1500MM; LENGTH :3000MM; STANDARD DIMENSION TOLERANCE :JIS G 3193; HARDNESS :MIN.360HB; PROCESS MANUFACTURER :QUENCHED & TEMPERED	EA	10	0	0	0	Barang diterima paling cepat Januari 2027
20	SI00017757	PLATE, WEAR: THICKNESS : 40MM; WIDTH : 2000MM; LENGTH : 3000MM; STANDARD DIMENSION TOLERANCE : JIS G 3193; HARDNESS : MIN.360HB; PROCESS MANUFACTURER : QUENCHED & TEMPERED	EA	4	0	0	0	Barang diterima paling cepat Januari 2027
21	SI00016575	PLATE, WEAR RESISTANCE: THICKNESS : 50MM; WIDTH : 2500MM; LENGTH : 6000MM; STANDARD DIMENSION TOLERANCE : JIS G 3193; HARDNESS : MIN.360HB PROCESS MANUFACTURER : QUENCHED & TEMPERED	EA	1	0	0	0	Barang diterima paling cepat Januari 2027
22	SI00006029	PLATE, WEAR RESISTANCE: THICKNESS :90MM; WIDTH :2000MM; LENGTH :6000MM; STANDARD DIMENSION TOLERANCE :JIS G 3193; HARDNESS :MIN.360HB; PROCESS MANUFACTURER :QUENCHED & TEMPERED;	EA	1	0	0	0	Barang diterima paling cepat Januari 2027
23	SI00017652	PLATE, WEAR RESISTANCE OVERLAY: THICKNESS :30N5MM; WIDTH :1500MM; LENGTH :3000MM; HARD FACING THICKNESS :3MM; BASE MATERIAL THICKNESS :5MM; BASE MATERIAL STANDARD :A36/SS400; HARDNESS :58	EA	2	0	0	0	Barang diterima paling cepat Januari 2027

No	Kode Material	Nama barang dan Spesifikasi	Satuan (UoM)	Pengguna dan Jumlah Kuantitas yang diminta				Maksimal Waktu Pengiriman (hari kindr)
				Semen Padang	Semen Tonasa	Semen Gresik	Semen Indonesia (Tuban)	
24	SI00005830	PLATE,WEAR RESISTANCE OVERLAY: THICKNESS :40N6MM; WIDTH :1500MM; LENGTH :3000MM; HARD FACING THICKNESS :4MM; BASE MATERIAL THICKNESS :6MM; BASE MATERIAL STANDARD :A36/SS400; HARDNESS :58-62HRC;	LBR	0	68	0	0	Barang diterima paling cepat Januari 2027
25	SI00006034	PLATE,WEAR RESISTANCE OVERLAY: THICKNESS :50N8MM; WIDTH :1500MM; LENGTH :3000MM; HARD FACING THICKNESS :5MM; BASE MATERIAL THICKNESS :8MM; BASE MATERIAL STANDARD :A36/SS400; HARDNESS :58-62HRC;	LBR	0	10	0	0	Barang diterima paling cepat Januari 2027